



THERMOSTATEN VOOR AIRCONDITIONING

KLRE7201

Kenmerken


Model	KLRE7201
Schakelaars	Niet van toepassing
Uitgangen	Verwarmen Koelen

Technische informatie

Model	KLRE7201
Bestelcode	KLRE7201
Bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 HZ
Schakelbare stroom	10 A COS $\Phi = 1$ 4 A COS $\Phi = 0,6$
Contact configuratie	SPDT met neutrale zone
Instelbereik	5 ... 30 °C
Differentiaal bij maximumbelasting	~0,5 K
Neutrale zone	~2 K
Temperature sensor	NTC intern
Beschermingsgraad	IP 30 / geïsoleerd
Afmetingen	127,5 x 75 x 28,6 mm



Aansluitschema



- 9 > : thermostatische functie
- Acc : anticipatieweerstand
- | : ON/OFF-schakelaar
- SSS : verwarmen
- ⊞ : ventileren
- * : koelen



OUR TECHNOLOGY | YOUR WELLBEING

BARCOL-AIR | LUCHTVERDEELTECHNIEK

Cantekoogweg 10-12 - 1442 LG Purmerend

T +31 (0)299 689 300 | **E** barcol-air@hcgroep.com

HC RT | SYSTEM INTEGRATOR

Cantekoogweg 10-12 - 1442 LG Purmerend

T +31 (0)299 689 300 | **E** hcrt@hcgroep.com

WWW.BARCOL-AIR.NL | WWW.HCRT.NL